

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ЦЕЛЬ Т
(ZEEL T)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: мазь від білого до жовто-білого кольору, запах не згірклий;

склад: 100 г препарату містять: Cartilago suis D2 – 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2 – 0,001 г, Embryo suis D2 – 0,001 г, Placenta suis D2 – 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 – 0,27 г, Arnica montana D2 – 0,3 г, Solanum dulcamara D2 – 0,075 г, Symphytum officinale D8 – 0,75 г; Sanguinaria canadensis D2 – 0,225 г, Sulfur D6 – 0,27 г, Nadidum D6 – 0,01 г, Coenzymum A D6 – 0,01 г, Acidum alpha-liponicum D6 – 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum D6 – 0,01 г, Acidum silicicum D6 – 1,0 г;

допоміжні речовини: спирт цетилстериловий емульгований, парафін в'язкий, вазелін білий, вода очищена, спирт етиловий.

Форма випуску. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат має протизапальну, аналгетичну, хондропротекторну, регенеруючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Показання для застосування. Артрози (деформуючий остеоартроз, гонартрози, поліартрози, спондилоартрози), хондропатії, плечолопатковий періартрит, тендопатії, ревматичний поліартрит.

Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям віком від 6 років наносити 4-5 см мазі на шкіру над ураженими суглобами та сухожиллями та втирати легкими рухами 2-5 разів на добу. При необхідності мазь можна накладати у вигляді компресу або вводити з фонофорезом.

Курс лікування – 3 – 6 тижнів.

Побічна дія. Препарат звичайно добре переноситься, але в деяких випадках можливий прояв підвищеної чутливості до компонентів препарату у вигляді алергічної реакції шкіри.

Протипоказання. Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сумісний з іншими лікарськими засобами місцевої та загальної дії.

Особливості застосування. Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, які годують груддю, вирішується індивідуально.

Досвід застосування дітям до 6 років відсутній.

Передозування. Не відзначалось.

Умови та термін зберігання. Тубу зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей!

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Туба на 50 г у картонній коробці.

Виробник. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Адреса. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.