

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА
(TINCTURA EUCALYPTI)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору із специфічним запахом;

склад: 1 флакон містить настойки листя евкаліпта (1:5) – 25 мл;

допоміжна речовина: спирт етиловий 70%.

Форма випуску. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код АТС А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Евкаліпта настойка має у своєму складі дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні до грам позитивних, грам негативних мікроорганізмів, які пагубно впливають на гриби та найпростіші. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дезинтерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. Евкаліпта настойка має антисептичну, протизапальну і дезинфікуючу дію, яка зумовлена окислювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпена і протизапальним впливом, пов'язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, які входять до її складу.

Фармакокінетика. Не визначалась.

Показання для застосування. Евкаліпта настойку застосовують при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів і порожнини рота, а також при порушеннях сну та легких формах неврозів і неврастенічних розладів.

Спосіб застосування та дози. Евкаліпта настойку приймають внутрішньо, а також застосовують для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим та дітям старше 12 років рекомендується вживати внутрішньо по 15-30 крапель настойки 3-4 рази на день після їжі.

Для полоскання розводять 10-15 крапель настойки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Парові інгаляції проводять за допомогою інгаляторів будь-якого типу, використовуючи евкаліпта настойку в нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту, що визначається лікарем.

2

Побічна дія. При підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції, іноді – контактний дерматит (у ділянці губ). При виражених реакціях застосування препарату припиняють.

Противопоказання. Евкаліпта настойка протипоказана при індивідуальній непереносимості препарату.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується вживати внутрішньо дітям віком до 12 років і жінкам у періоди вагітності та годування груддю.

Передозування. Не встановлено.

Особливості застосування. Пацієнти, які приймають Евкаліпта настойку внутрішньо, повинні утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, прохолодному (8-15°C), захищеному від світла місці. При зберіганні допускається випадання осаду.

Термін придатності - 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 25 мл у флаконах.

Виробник. Комунальне підприємство Київської обласної ради
“Фармацевтична фабрика”.

Адреса. 01032 м.Київ, вул.Комінтерну,16