

## **ІНСТРУКЦІЯ**

для медичного застосування препарату

### **ФУЗІКУТАН (FUSICUTAN)**

#### **Склад:**

*діюча речовина:* фузидова кислота;

1 г крему/мазі містить 20 мг кислоти фузидової (у вигляді фузидової кислоти гемігідрату);

*допоміжні речовини:*

#### крем

бутилгідроксіанізол (Е 320), калію сорбат, парафін білий м'який, спирт цетиловий, парафін рідкий, полісорбат 60, гліцерин 85%, кислота хлористоводнева, вода очищена;

#### мазь

парафін білий м'який, ланолін безводний, спирт цетиловий, парафін рідкий.

**Лікарська форма.** Крем, мазь для зовнішнього застосування.

**Фармакотерапевтична група.** Антибіотики для місцевого застосування.

Код АТС D06A X01.

#### **Клінічні характеристики.**

##### ***Показання.***

Місцеве лікування інфекційних захворювань шкіри, що спричиняються чутливими до дії препарату мікроорганізмами.

##### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

##### ***Спосіб застосування та дози.***

*Фузікутан, крем* – чинить охолоджуючу та стягуючу дію на шкіру.

*Фузікутан, мазь* - застосовується для лікування шкірних інфекцій, котрі супроводжуються утворенням струпів. *Фузікутан, мазь*, утримує вологу, таким чином пом'якшує затверділі струпні утворення.

Застосовують дорослим нашкірно.

Препарат наносять три рази на добу тонким шаром на уражену ділянку шкіри (наносять на шкіру вранці, в обід і ввечері).

Курс лікування визначає лікар, зазвичай він становить 6-8 днів.

##### ***Побічні реакції.***

Зрідка можуть спостерігатися реакції підвищеної чутливості у вигляді почервоніння або свербежу шкіри.

***Передозування.***

Застосування підвищених доз препарату (велика кількість, велика ділянка нанесення або ж частіше застосування, ніж рекомендовано) може викликати посилення побічних реакцій.

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

У період вагітності препарат застосовується тільки тоді, коли користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. Не наносити препарат на великі ділянки шкіри.

Діюча речовина – фузидова кислота - проникає в материнське молоко, тому на період лікування слід утримуватися від годування груддю.

***Діти.***

Досвід застосування Фузікутану, крему/мазі, у дітей відсутній, тому препарат не застосовують у цій віковій категорії пацієнтів.

***Особливі заходи безпеки.***

*Не наносити препарат на ділянку довкола очей.*

Якщо не нанесли препарат попереднього разу, то подвоювати дозування не слід.

***Особливості застосування.***

Бутилгідроксіанізол, цетиловий спирт, сорбат калію і ланолін можуть спричинити місцеве незначне подразнення шкіри (наприклад, контактний дерматит).

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботу з іншими механізмами.***

Не описано.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При контакті препарату з латексними презервативами може порушуватися цілісність останнього.

***Фармакологічні властивості.***

*Фармакодинаміка.*

Фузидова кислота – антибіотик, що утворюється у процесі росту *Fusidium coccineum*. Порушує синтез білка мікробної клітини, залежно від дози діє бактеріостатично або бактерицидно. Препарат чинить значну антибактеріальну дію на широке коло грампозитивних мікроорганізмів – *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium minutissimum* та *Propionibacterium acnes*, в т.ч. на стафілококи, стійкі до дії пеніциліну, стрептоміцину, левоміцетину, еритроміцину та інших антибіотиків. Фузікутан має властивість діяти через інтактну шкіру.

*Фармакокінетика.*

Під час місцевого застосування системна абсорбція незначна.

***Фармацевтичні характеристики.***

***Основні фізико-хімічні властивості:***

білий, блискучий крем;

блідо-жовта, блискуча мазь.

***Термін придатності.***

2 роки.

Після відкриття туби – 6 місяців.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 С.

**Упаковка.**

Крем - туби по 5 г, 10 г, 15 г, 30 г і 100 г.

Мазь – туби по 5 г, 15 г, 30 г і 100 г.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

мібе ГмбХ Арцнайміттель,

[mibe GmbH Arzneimittel].

**Місцезнаходження.**

Мюнхенерштрассе 15,

06796 Брена.