

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА
(TINCTURA LEONURI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки пустирника (кропиви собачої) (1 : 5) - 25 мл;

допоміжні речовини: етанол 70 %.

Лікарська форма.

Настойка.

Прозора рідина зеленувато-бурого кольору, слабкого ароматного запаху. В процесі зберігання допускається утворення осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

Державне підприємство “Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України”.

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15а.

Фармакотерапевтична група.

Седативні та снодійні засоби. Код АТС N05C M20.

За характером дії настойка пустирника близька до препаратів валеріани. Заспокійливий ефект відбувається за рахунок посилення процесу гальмування або зниження процесу збудження у центральній нервовій системі. Снодійного впливу не виявляє, але полегшує настання фізіологічного сну та поглиблює його. Не зумовлює явищ звикання, психічної залежності.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом), початкові стадії артеріальної гіпертензії, а також підвищена емоційна збудливість, дратівливість, легкі форми порушення сну.

Протипоказання.

Виразена артеріальна гіпотензія (знижений артеріальний тиск) та індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить спирт! Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу. *Перед початком лікування препаратом слід обов'язково порадитися з лікарем.*

Особливі застереження.

- Застосування в період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку пустирника не слід вживати жінкам у період вагітності та годування груддю.

- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

При застосуванні препарату слід утримуватись від потенційно небезпечних видів діяльності, що вимагають підвищеної уваги (керування автотранспортом, управління механізмами та ін.).

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Діти.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настоянку пустирника не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози. Пустирника настоянку приймають внутрішньо після їди.

Дорослим призначають по 30 – 50 крапель настоянки 3 - 4 рази на день, дітям віком понад 12 років та підліткам – із розрахунку 1 крапля настоянки на 1 рік життя.

Тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості патологічного процесу, особливостей перебігу захворювання, переносимості препарату та стабільності досягнутого лікувального ефекту.

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз препарату можуть спостерігатися запаморочення, сонливість, зниження артеріального тиску. У разі передозування слід припинити застосування препарату і вжити негайних заходів симптоматичної та підтримуючої терапії (у відповідності з клінічним станом хворого).

Побічні ефекти.

При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток місцевих алергічних реакцій (почервоніння та набрякання шкіри, висипи, свербіж), а також запаморочення, сонливість, відчуття втоми, зниження розумової та фізичної працездатності.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Пустирника настоянка може потенціювати фармакологічні ефекти седативних, снодійних, анальгетичних, антигіпертензивних препаратів та серцевих глікозидів, а також підсилює дію алкоголю.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Термін придатності.

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати препарат у захищеному від світла місці при температурі не більше 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.