

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХЛОРОФІЛІПТ
(CHLOROPHYLLIPTUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом;

склад: 1 таблетка містить хлорофіліпту екстракту густого у розраханку на суху речовину 12,5 мг або 25 мг;

допоміжні речовини: цукор-рафінад, кислота аскорбінова, кальцію стеарат або магнію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТС D08A X10**

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Хлорофіліпт є сумішшю хлорофілів з листя евкаліпта. Препарат має протимікробну дію, особливо відносно стафілококів, у тому числі пеніциліностійких стафілококів. Хлорофіліпту притаманна антисептична, антибактеріальна та протизапальна дії.

Фармакокінетика. Не досліджена.

Показання для застосування. Захворювання верхніх дихальних шляхів (тонзиліти, фарингіти, ларингіти), а також афтозні та виразкові стоматити.

Спосіб застосування та дози. Дорослим призначають таблетки по 12,5 мг або 25 мг залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу. Таблетки не ковтати і не розжовувати, а тримати у порожнині рота до повного розсмоктування. Добова доза для дорослих – 25 мг (1 таблетка) 5 разів на день. Кратність прийому – 1 таблетка кожні 4 - 5 год. Курс лікування – 7 днів.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції (почервоніння та шкірні висипання, свербіж).

Противпоказання. Підвищена чутливість до хлорофіліпту або до інших компонентів препарату.

Передозування. Немає повідомлень.

Особливості застосування. Після прийому першої таблетки слід зробити паузу на 6 -8 год. При відсутності набрякання губ, слизової оболонки носа та інших алергічних реакцій можна призначати курсове лікування хлорофіліптом.

Досвід застосування препарату у періоди вагітності і лактації, а також дітям відсутній.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не досліджена.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі 15 - 25 С. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Таблетки № 20 (20 1), № 20 (10 2) у блістерах; №10 у банках полімерних; № 40 у контейнері пластмасових.

Виробник. Філія ТОВ “Дослідний завод „ГНЦЛС”.

Адреса. Україна, 61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8