

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

НАГІДОК КВІТИ
(FLORES CALENDULAE OFFICINALIS)

Загальна характеристика:

Міжнародна та хімічна назви. Calendula officinalis.

основні фізико-хімічні властивості: кошики суцільні або які частково обсіпалися діаметром до 5 см, без квітконосів або із залишками квітконосів довжиною не більше 3 см. Колір крайових квіток червонувато-оранжевий, оранжевий, яскраво- або блідо-жовтий; серединних – оранжевий, жовтувато-коричневий або жовтий. Запах слабкий. Смак солонувато-гіркий.

склад: квіти нагідок.

Форма випуску. Квіти.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та протизапальні засоби.

Код АТС R02A A20.

Фармакологічні властивості. У нагідок квітах (суцвіття-кошики) містяться каротиноїди, вуглеводи парафінового ряду, смоли, сапоніни, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти, дубильні та інші речовини. Препарати із нагідок лікарських відносяться до антисептичних засобів. Мають протизапальну, ранозагоювальну, бактерицидну, спазмолітичну і жовчогінну дію.

Показання для застосування. Препарати нагідок застосовують при лікуванні ангін, тонзилітах, фарингітах. Також застосовують у стоматологічній практиці при захворюваннях порожнини рота (молочниця у дітей, гінгівіти, піорея, запально-дистрофічна форма пародонтозу), при запальних процесах шлунково-кишкового тракту та печінки.

Спосіб застосування та дози. Для зовнішнього застосування (полоскання, промивання) 2 столові ложки квітів настоюють у 200 мл окропу, потім проціджують і охолоджують. Настій застосовують у вигляді полоскань для лікування ангін, тонзилітів, фарингітів 3-4 рази на добу.

Для прийому внутрішньо 1 чайну ложку квітів настоюють в 200 мл окропу до охолодження із подальшим проціджуванням. Приймають по 1/2 - 1/3 склянки настою у проміжках між їжею при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, колітах, ентероколітах, захворюваннях печінки і жовчних шляхів. Як жовчогінний засіб приймають по 1-2 столові ложки 2-3 рази на добу.

2 фільтр-пакети кладуть у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хвилин. Дорослі і діти старше 12 років приймають внутрішньо в теплому вигляді по 1/4 склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хвилин до прийому їжі. Зовнішньо дорослі і діти застосовують у теплому вигляді для полоскань.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Препарат протипоказаний у разі алергії до будь-якого з його компонентів.

Передозування. Не виявлені.

Особливості застосування. Перед застосуванням засіб збовтувати.

Взаємодія з лікарськими засобами. Не досліджена.

Умови та термін зберігання. У сухому, захищеному від світла місці (кімнатна температура 15-25°C).

Термін придатності - 2 роки. Приготовлений напар зберігають не більше 2 діб у прохолодному місці.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 25 г або 50 г у пакетах; пачках по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Вул. Кірова, 75, 69063, м. Запоріжжя, Україна.