

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
НУКЛЕО ЦМФ ФОРТЕ
(NUCLEO CMP[®] FORTE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: капсули сіро-блакитного кольору.

склад: 1 капсула містить цитидину-5-монофосфату динатрієвої солі 5 мг, уридину-5-трифосфату тринатрієвої солі, уридину-5-дифосфату динатрієвої солі, уридину-5-монофосфату динатрієвої солі всього 3 мг (відповідає 1,330 мг чистого уридину).

допоміжні речовини: кислота лимонна, цитрат натрію дигідрат, магнію стеарат, аеросил 200, манітол.

Форма випуску. Капсули.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на нервову систему.

Код АТС N07XX10*

Фармакологічні властивості. Нуклео ЦМФ Форте забезпечує фосфатні групи, необхідні для об'єднання моносахаридів з церамідами для утворення цереброзидів і фосфатидних кислот, які складають основу сфінгомієліну та гліцерофосфоліпідів. Сфінгомієлін і гліцерофосфоліпіди є основними компонентами мієлінової оболонки. Таким чином, Нуклео ЦМФ Форте виявляє трофічні властивості та сприяє регенерації аксонів нервової тканини.

Показання для застосування. Лікування невралгій кістково-суглобового (радикулопатії: люмбаго, люмбалгія, люмбоішіалгія), метаболічного (алкогольна, діабетична полінейропатія), інфекційного походження (оперізувальний лишай, гангліоніт), а також при запаленні трійчастого нерва, лицевого нерва, при міжреберній невралгії, плекситах.

Спосіб застосування та дози. Нуклео ЦМФ Форте капсули приймають перорально;

Дорослі: по 1-2 капсули 2 рази на добу.

Діти старше 5 років: по 1 капсулі 2 рази на добу.

Нуклео ЦМФ Форте можуть прийматися до або після їди.

Рекомендований курс лікування – не менше ніж 10 днів. За необхідності прийом капсул може бути продовженим на 20 днів, якщо це призначено за медичними показаннями.

Побічна дія. Не була описана.

Протипоказання. Відомі алергічні реакції на окремі компоненти препарату, дитячий вік до 5 років.

Передозування. Враховуючи низьку токсичність препарату, вірогідність отруєння низька навіть при випадковому перевищенні терапевтичної дози.

Особливості застосування.

Застосування в періоди вагітності та лактації. Застосування препарату в періоди вагітності та лактації не протипоказане, але питання доцільності прийому вирішує лікар, враховуючи переваги користі від застосування над потенційним ризиком для плоду/дитини.

Вплив на здатність управляти транспортними засобами. Нуклео ЦМФ Форте не впливає на здатність управляти транспортними засобами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при кімнатній температурі (не вище 30°C).

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Безрецепта.

Упаковка. По 30 капсулу блістері.

Назва та адреса виробника: Феррер Інтернаціональ, С.А.

08028 Барселона, Іспанія, Гран Віа Карлос III, 94.