

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ
(SEA BUCKTHORN OIL)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: Hipporphae rhamnoides;

1 супозиторій містить концентрат олії обліпихової з вмістом каротиноїдів не менше 300 мг % - 0,35 г ;

допоміжні речовини: твердий жир.

Лікарська форма. Супозиторії.

Супозиторії від оранжево-червоного до оранжевого кольору, кулеподібної форми, зі специфічним запахом. Допускається наявність білого нальоту на поверхні супозиторію.

Назва та місцезнаходження виробника. АТ «Лекхім-Харків».

Україна, 61115 м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на систему травлення і метаболічні процеси. Код АТС А16А Х10.

Діючою речовиною супозиторіїв є концентрат олії обліпихової. Обліпихова олія, завдяки наявності жиророзчинних біоантиоксидантів, знижує інтенсивність вільнорадикальних процесів та захищає від ушкодження клітинної мембрани, стимулює репаративні процеси та прискорює загоювання ран, має певну антибактеріальну дію. Стимулює репаративні процеси при ураженнях шкіри та слизових оболонок.

Показання для застосування.

У гінекології – кольпіти, ендочервіцити, ерозії шийки матки; у проктології – тріщини заднього проходу.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату, панкреатит, жовчокам'яна хвороба, дитячий вік до 6 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При необхідності курс лікування повторюють через 4-6 тижнів.

Особливості застосування.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Необхідність застосування препарату визначається лікарем після оцінки співвідношення користь/ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Немає даних.

Діти.

Дітям віком до 6 років препарат ректально не призначають. Вагінально – дітям не застосовують.

Спосіб застосування та дози.

Вагінально.

Дорослим – по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 8-12 діб.

Ректально.

Дорослим і дітям старше 12 років – по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 7-10 діб. Дітям віком від 6 до 12 років – по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом 7-10 діб.

Передозування.

Даних про передозування немає.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Немає даних про лікарські взаємодії олії обліпихової.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. У захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище +15 С.

Упаковка. По 5 супозиторіїв у блістерах, по 2 блістери у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.