

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СТРЕС-ГРАН
(STRESS-GRAN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: гранули, що розчиняються у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору;
склад: 10 г гранул містять Ігнації 30СН 20 мг, Ігнації 1000СН 20 мг, Вератрум альбуму 30СН 20 мг, Гельземіуму 30СН 20 мг, Гельземіуму 200СН 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Форма випуску. Гранули гомеопатичні.

Фармакотерапевтична група. Комплексні гомеопатичні засоби.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Властивості обумовлені поєднанням рослинних компонентів, що входять до його складу. Проявляє анксиолітичну та вегетостабілізуючу дію при відсутності седативного компоненту. Зменшує неспокій, відчуття тривоги, страху, напруження. Проявляє помірну антидепресивну та протисудомну дію. Не викликає денної сонливості.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування.

Тривожні стани; неврози, що супроводжуються відчуттям тривоги, небезпеки, неспокою, напруги, погіршенням сну, дратівливістю; тривожно-депресивні стани та невротичні депресії на фоні соматичних захворювань; органічні ураження центральної нервової системи з підвищеною збудливістю, судомною готовністю.

Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям старше 3 років призначають по 5 гранул під язик 1 - 3 рази на добу курсами по 3 - 4 тижні з перервою 7 днів.

Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування, за 15 – 20 хв до або через годину після їди. За необхідності гранули можуть бути заздалегідь розчинені у невеликій кількості води.

Дітям від 1 до 3 років з підвищеною судомною готовністю препарат призначають по 3 гранули, заздалегідь розчинені у невеликій кількості води, 1 раз на добу.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Діти до 1 року.

Передозування. Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Особливості застосування.

Вагітність і лактація.

Застосування препарату можливо лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Вплив на керування автотранспортними засобами або іншими складними механізмами.

Препарат не містить седативних компонентів і не спричинює денної сонливості, тому не впливає на здатність керувати транспортними засобами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом повинен становити не менше 30 хв.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому місці при температурі не вище 25 С. Термін придатності — 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Виробник. ЗАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Адреса. Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 37/2.