

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СТРЕПТОНІТОЛ®-ДАРНИЦЯ
(STREPTONITOL-DARNITSA)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: мазь світло-жовтого або світло-жовтого із зеленкуватим відтінком кольору;

склад: 1 г мазі містить стрептоциду 50 мг, нітазолу 20 мг;

допоміжні речовини: пропіленгліколь, препарат ОС-20, спирти синтетичні жирні фракції C₁₆-C₂₀ або цетостеариловий спирт, вазелінове масло, вода очищена.

Форма випуску. Мазь для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Антибіотики і хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Код АТС D06B X50.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Стрептонітол®-Дарниця – комбінований препарат, що містить стрептоцид і амінітрозол (нітазол). Завдяки такій комбінації діючих речовин значно розширюється спектр антибактеріальної дії препарату, підсилюється його бактерицидна ефективність. Препарат чинить антибактеріальну дію на основних збудників гнійно-запальних процесів: синьогнійну і кишкову паличку, стафілококи, стрептококи, облигатні анаеробні бактерії як споротвірні (клостридії), так і аспорогенні (бактероїди, пептококи, пептострептококи), включаючи антибіотикостійкі штами, а також антипротозойну дію на багато видів найпростіших, включаючи трихомонади. Препарат має протизапальну дію, що обумовлено наявністю амінітрозолу і гідрофільними властивостями основи. Препарат має помірну гіперосмолярну активність, внаслідок чого чинить помірну антиексудативну дію. Мазь Стрептонітол®-Дарниця захищає гранулюючі рани від вторинної інфекції і перешкоджає утворенню в них осередкових некрозів.

Фармакокінетика. Контрольовані дослідження фармакокінетики у людини не проводилися. Однак в експериментах на великих лабораторних тваринах встановлено, що при місцевому застосуванні мазі Стрептонітол®-Дарниця нітазол і стрептоцид проникають у тканини, що оточують рану, у концентраціях, що забезпечують антибактеріальний ефект не тільки на поверхні рани, але й у таких тканинах. Усмоктування в системний кровотік при цьому мінімальне.

Показання для застосування. Гнійні рани в процесі остаточного очищення від гнійно-некротичного вмісту (при відсутності великої ексудації) і підготовки до регенерації. Опіки I–IV ступеня в стадії альтерації, ексудації, формування і відторгнення струпа. Підготовка опікової поверхні до аутодермопластики і ліквідації в ранах гнійної інфекції. Пролежні, трофічні виразки, діабетична гангрена, бешихове запалення. Атопічний дерматит, ускладнений бактеріальною інфекцією. Пiodермія, вугревий висип.

Спосіб застосування та дози. Мазь Стрептонітол®-Дарниця застосовують місцево.

Після обробки ран і опіків, що вкочає видалення некротичних тканин і гнійного ексудату, промивання яким-небудь дезінфікуючим розчином (наприклад можуть бути використані такі розчини: мірамістину 0,01 %, перекису водню 3 %, фурациліну 1:5000 чи хлоргексидину біглюконату 0,05 %) мазь наносять тонким шаром на уражену поверхню, після чого накладають стерильну марлеву пов'язку або наносять препарат на перев'язочний матеріал, а потім на рану.

При лікуванні гнійних ран препарат використовують 1–2 рази на добу. При лікуванні опіків – 1 раз протягом 1–2 діб. При лікуванні шкірних інфекційних захворювань – 2 рази на добу протягом 1–3 тижнів. Доза препарату залежить від площі ранової поверхні. Тривалість лікування визначається динамікою загоєння рани.

Побічна дія. Інколи можуть виникати відчуття жару і незначна болісність. При цьому не потрібно припиняти лікування препаратом, а ранову поверхню необхідно попередньо обробити розчином місцевого анестетика.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Випадків передозування препарату не виявлено.

Особливості застосування. Застосування мазі не рекомендується при ранах із великою гнійною ексудацією.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Мазь не слід наносити на уражену поверхню одночасно з іншими лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі від 15 °С до 25 °С. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 15 г і 30 г у тубах, по 1 тубі в пачці.

Виробник. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Адреса. Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.