

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ЗБІР УРОЛОГІЧНИЙ**  
**(SPECIES UROLOGICAE)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** суміш однорідних подрібнених частин рослин, до складу якої входять голе темно-зелене листя з характерними світлими прожилками (*Betulae folium*); маслиново-зелені або блідо-зелені товсті, шкірясті, голі, блискучі частини листя, лицьовий бік яких темніший (*Uvae ursi folium*); частини сіро-зелених стебел, ясно-зеленого листя, маленьких від зеленого до рожево-коричневого кольору (*Polygoni avicularis herba*); сіро-коричневі шматочки коренів, волокнистої структури (*Ononidis radix*); від жовтувато-білого до червонясто-жовтого кольору шматочки коренів (*Petroselinii radix*); частин темно-зеленого ламкого листя з пекучими ворсинками (*Urticae herba*); частини кошків із дахоподібним сухо-плівковими коричнюватими приквітниками, що розкриваються, і частини стебел з поздовжніми жолобками і світлою серцевиною (*Millefolii herba*); ясно-жовтих квітів (*Sambuci nigrae flos*);

**склад:** 27,5% листя берези (*Betulae folium*), 22,5% листя мучниці (*Uvae ursi folium*), 11% трави споришу звичайного (*Polygoni avicularis herba*), 10% кореня вовчуга колючого (*Ononidis radix*), 10% кореня петрушки (*Petroselinii radix*), 10% трави кропиви (*Urticae herba*), 7% трави деревію звичайного (*Millefolii herba*), 2% квіток бузини чорної (*Sambuci nigrae flos*).

**Форма випуску.** Збір.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати для лікування урологічних захворювань. Код АТС G04BX50\*\*.

**Фармакологічні властивості.** *Фармакодинаміка.* Комбінований препарат рослинного походження. Урологічний збір виявляє дезінфекційну, антибактеріальну, протизапальну та сечогінну дію, а також має спазмолітичні властивості.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

**Показання для застосування.**

Лікування та профілактика запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів та сечового міхура.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим 1 фільтр-пакет або 1 столову ложку (5 г) збору заливають склянкою (250 мл) окропу, настоюють 10-15 хвилин у закритому посуді, після чого відціджують. Не кип'ятити. Для підвищення ефекту рекомендується додати до настою питну соду на кінчику ножа. Вживати настій 3-5 рази на добу, безпосередньо після приготування.

Без консультації з лікарем препарат не можна приймати більше 2 тижнів. Лікування можна повторювати не частіше 5 разів на рік.

**Побічна дія.** У хворих на хронічний гастрит можливі випадки загострення.

У осіб з підвищеною чутливістю може викликати нудоту, існує можливість появи алергічних шкірних реакцій.

**Протипоказання.** Набряки, спричинені серцевою та нирковою недостатністю; вагітність; годування груддю, діти до 12 років, підвищена чутливість до окремих компонентів препарату.

**Передозування.** Не спостерігалось.

**Особливості застосування.** По можливості не вживати з ліками і їжею, що знижують рН сечі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Невідома.

**Умови зберігання.**

Зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25° С, в оригінальній упаковці.

Термін придатності: 3 роки – для фільтр-пакетів по 1,5 г; 4 роки – для пакетів по 100 г.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 100 г у пакеті, по 1 пакету у коробці.

По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у коробці.

**Виробник.** ЛЕРОС с.р.о. Чеська Республіка  
LÉROS s.r.o. Česká Republika

**Адреса.** Біля Народної галереї 470, 156 15 Прага 5, Чеська Республіка  
U Národní galerie 470, 156 15, Praha 5, Česká Republika