

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ДИТЯЧИЙ ЧАЙ З РОМАШКОЮ
(CHILDREN'S TEA WITH A CAMOMILE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: суміш однорідно подрібнених частин рослин з характерним запахом, до складу якої входять білуваті частини язичкових квіток (*Matricariae recutitae folium*), сіро-коричневі уламки борознистих насінюнок (*Foeniculi amari fructus*), частини ламкого листя від зеленого до майже фіолетового кольору, що після розтирання мають ментоловий запах, і частини чотиригранних, часто злегка фіолетового кольору стебел (*Menthae piperitae herba*), частини сіро-білих, волокнистих коренів (*Althaeae officinalis radix*), частини зеленого, з нижнього боку світліші, голого або з рідкими ворсинками листя (*Rubi fruticosi folium*), частини сіро-зеленого або коричнево-зеленого ланцетного листя з білувато-зеленими прожилками (*Plantaginis lanceolatae folium*), частини зелено-жовтих приквітників (*Humuli lupuli flos*), частини зелених з червонуватим відтінком або коричневими циліндричними стеблами, зеленого овального або овально-ланцетного листя і квіток від червоно-фіолетового до червоного кольору (*Thymi Serpylli herba*), ясно-жовті квіти (*Sambuci nigrae flos*) і частини коренів жовтого кольору з коричневою корою (*Glycyrrhizae glabrae radix*);

склад: 24% квіток ромашки (*Matricariae flos*), 22% плодів фенхелю (*Foeniculi amari fructus*), 12% трави м'яти перцевої (*Menthae piperitae herba*), 10% кореня алтеї (*Althaeae radix*), 10% листя малини або листя ожини (*Rubi idaei folium*, *Rubi fruticosi folium*), 7% листя подорожника ланцетолистого (*Plantaginis folium*), 6% шишок хмелю (*Lupuli flos*), 5% трави чебрецю плазкого (*Serpylli herba*), 2% квіток бузини чорної (*Sambuci nigrae flos*), 2% кореня солодки (*Liquiritiae radix*).

Форма випуску. Збір.

Фармакотерапевтична група. Інші препарати, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код АТХ А16АХ10**.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Комбінований препарат з лікарської рослинної сировини. Діє як вітрогінний, спазмолітичний засіб та здійснює легку заспокійливу дію. Сприяє протизапальну, в'язучу, жовчогінну дію. Поліпшує функціональний стан шлунково-кишкового тракту та діє як загальнозміцнювальний засіб.

Фармакокінетика. Не вивчалась

Показання для застосування.

Застосовується при спазмах кишечника, метеоризмі та діарей. Рекомендується як загальнозміцнювальний засіб для дітей.

Спосіб застосування та дози. 1 фільтр-пакет або ½-1 столову ложку (3-5 г) збору заливають 200-250 мл окропу, настоюють 10 хв - 15 хв відповідно у закритому посуді, потім виймають або проціджують. Не кип'ятити. При потребі можна підсолити. Приймають 2-3 рази на день.

Дітям з 3 до 6 місяців призначають по 5-10 мл 2-3 рази на добу, дітям від 6 до 12 місяців – по 10-20 мл 2-3 рази на добу.

Вживати безпосередньо після приготування.

Курс лікування - 2 – 4 тижні.

Побічна дія. У хворих з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції на будь-який компонент збору. У разі виникнення яких-небудь незвичайних реакцій необхідно припинити приймати препарат.

Протипоказання. Підвищена чутливість до окремих компонентів препарату.

Передозування. Не спостерігалось.

Особливості застосування. Невідомі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не вивчалась.

Умови та термін зберігання.

Зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці.

Термін придатності. 2 роки – для фільтр-пакетів по 1,5 г, 4 роки – для пакетів по 75 г.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 75 г у пакетах, вкладених у коробки; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у коробці.

Виробник. ЛЕРОС с.р.о. Чеська Республіка.

LEROS s.r.o. Česká Republika.

Адреса. Біля Народної галереї 470, 156 15 Прага 5, Чеська Республіка.

U Národní galerie 470, 156 15 Praha 5, Česká Republika.