

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЦИДЕЛОН
(CIDELONUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора або злегка опалесцентна безбарвна рідина;

склад: 5 мл розчину містять цинку сульфату 12,5 мг, декаметоксину 1 мг;

допоміжні речовини: метилцелюлоза, натрію хлорид, вода очищена.

Форма випуску. Краплі очні.

Фармакотерапевтична група. Засоби для застосування в офтальмології. Протимікробні засоби. Код АТС S01A X03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат виявляє антисептичну дію відносно стафілококів, стрептококів, паличок ксерозу, а також збудника демодекозу.

Фармакокінетика. Не досліджена.

Показання для застосування. Запальні захворювання переднього відділу ока мікробної етіології (кератит, кератокон'юнктивіт), а також запальні реакції кон'юнктиви після операційних втручань.

Спосіб застосування та дози. Препарат призначають по 1 - 2 краплі 3 рази на день у хворе око як дітям старше 12 років, так і дорослим. Тривалість лікування залежить від тяжкості і перебігу захворювання і зазвичай триває до повного зникнення симптомів.

Побічна дія. Можлива реакція місцевого подразнення ока при підвищеній індивідуальній чутливості до інгредієнтів очних крапель.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Діти до 12 років.

Передозування. Випадків передозування не було.

Особливості застосування. Після розкриття флакон закривають кришкою-крапельницею.

Вагітність і лактація.

Оскільки немає досвіду застосування препарату у вагітних та жінок, які годують груддю, призначати препарат слід з обережністю, враховуючи співвідношення ризик/користь.

Під час лікування Циделонем не виявлено негативної дії на керування автотранспортними засобами та роботу, яка потребує підвищеної уваги.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не застосовувати разом з іншими офтальмологічними засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі 15 - 25 С. Термін придатності – 3 роки. Термін зберігання розчину після розкриття флакона – 14 діб.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. Флакони по 5 мл з кришкою-крапельницею.

Виробник. Філія ТОВ „Дослідний завод „ГНЦЛС”.

Адреса. м. Харків, вул. Воробйова, 8.