

ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
БРОНХІАЛ ПЛЮС З ПЛЮЩЕМ, МАЛЬВОЮ І ВІТАМІНОМ С
(BRONHIAL PLUS WITH IVY, MALLOW AND VITAMIN C)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

ОСНОВНІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: ГУСТА, ПРОЗОРА АБО ОПАЛЕСЦЮЮЧА РІДИНА З ДРІБНО-ДИСПЕРСНИМ ОСАДОМ ВІД СВІТЛО- ДО ТЕМНО- КОРИЧНЕВОГО КОЛЬОРУ, ЗІ СМАКОМ І ХАРАКТЕРНИМ ЗАПАХОМ РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ І МЕДУ. РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЧИНОЮ ПОМУТ-НІННЯ, ЯКЕ НЕ ВПЛИВАЄ НА ЯКІСТЬ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРЕПАРАТУ.

СКЛАД: 5 мл (6,500 г) СИРОПУ МІСТЯТЬ:

| | |
|---|-----------|
| РІДКОГО ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ ПЛЮЩА ЗВИЧАЙНОГО (1:10) | 0,455 г; |
| РІДКОГО ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ (1:10) | 0,195 г; |
| ВІТАМІНУ С | 0,0195 г; |

ДОПОМОЖНІ РЕЧОВИНИ: МЕД, САХАРОЗА, КАЛІО СОРБАТ, ВОДА ОЧИЩЕНА.

ФОРМА ВИПУСКУ. СИРОП.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА. ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ КАШЛІ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. Код АТС R05X.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

ФАРМАКОДИНАМІКА. НАТУРАЛЬНИЙ ЗАСІБ ІЗ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН МАС ВІДХАРКУВАЛЬНУ, ПОМ'ЯКШУВАЛЬНУ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНУ ДІЮ.

ЛИСТЯ ПЛЮЩА ЗАВДЯКИ ВМІСТУ САПОНІВІВ МАС ВІДХАРКУВАЛЬНУ, СПАЗМОЛІТИЧНУ, ПРОТИГРИБКОВУ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНУ ДІЮ, ЕФЕКТИВНО РОЗРІДЖУЄ МОКРОТИННЯ, ОЧИЩУЄ БРОНХИ ВІД ГУСТОГО БРОНХІАЛЬНОГО СЕКРЕТУ.

МАЛЬВА МАС ОБВОЛКАЮЧУ, ВІДХАРКУВАЛЬНУ ДІЮ. СЛИЗ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ ПОКРИВАЄ ТОНКИМ ШАРОМ СЛИЗОВІ НОСОГЛОТКИ І ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, СПРАВЛЯЮЧИ ТИМ САМИМ ПРОТИЗАПАЛЬНУ І ПОМ'ЯКШУВАЛЬНУ ДІЮ. ЛИСТЯ МАЛЬВИ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ СУХОМУ КАШЛІ, ПРИ КАТАРАХ ГОРЛА, ПРИ ЗАХРИПЛОСТІ.

ВІТАМІН С (АСКОРБІНОВА КИСЛОТА) НОРМАЛІЗУЄ ПРОНИКНІСТЬ КАПІЛЯРЬ, ЯКА ЧАСТО ПОРУШУЄТЬСЯ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ.

ФАРМАКОКІНЕТИКА. НЕ ДОСЛІДЖЕНА.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ. ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ І ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ КАШЛЕМ З УТВОРЕННЯМ ГУСТОГО БРОНХІАЛЬНОГО СЕКРЕТУ, УТРУДНЕННЯМ ВІДХОДЖЕННЯМ МОКРОТИННЯ.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ З 14 РОКІВ – ПО 1 СТОЛОВІЙ ЛОЖКЦІ, ДІТЯМ ВІД 1 ДО 3 РОКІВ – ½ ЧАЙНОЇ ЛОЖКИ, ДІТЯМ СТАРШЕ З РОКІВ – ПО 1 ЧАЙНИЙ ЛОЖКЦІ 3–5 РАЗІВ НА ДЕНЬ.

СИРОП МОЖНА РОЗВОДИТИ У ТЕПЛОМУ ЧАІ.

ПЕРЕД ВЖИВАННЯМ ЗБОВАТИ.

ТЕРМІН ЛІКУВАННЯ СТАНОВИТЬ 7–10 ДНІВ.

ПОБІЧНА ДІЯ.

МОЖЛИВІ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ.

ПРОТИПОКАЗАННЯ.

ГІПЕРЧУТЛИВІСТЬ ДО КОМПОНЕНТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРЕПАРАТУ.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ.

НЕВІДОМЕ.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ.

ПРЕПАРАТ НЕ ВПЛИВАЄ НА ЗДАТНІСТЬ КЕРУВАТИ АВТОМОБІЛЕМ АБО ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ МЕХАНІЗМАМИ.

ПРЕПАРАТ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ГОДУВАННЯ ГРУДІЮ.

СИРОП МІСТИТЬ САХАРОЗУ!

З ОБЕРЕЖНІСТЮ ЗАСТОСОВУВАТИ ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ.

НЕВІДОМА.

Умови та термін зберігання.

ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ СУХОМУ, ТЕМНОМУ МІСЦІ І ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ ВИЩЕ 25 С.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 3 РОКИ.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРЕПАРАТУ ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ ФЛАКОНА СТАНОВИТЬ 21 ДОБУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ ВИЩЕ 25 С.

УМОВИ ВІДПУСКУ. БЕЗ РЕЦЕПТА.

УПАКОВКА. 130 г у флаконі, вміщеному в картонну коробку.

320 г у флаконі, вміщеному в картонну коробку.

ВИРОБНИК. Др. МЮЛЛЕР ФАРМА.

АДРЕСА. ПОУХОВ 182

503 41 ГРАДЕЦ КРАЛОВЕ

Чеська Республіка.