

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
**для медичного застосування препарату**  
**ВІЛЬХИ СУПЛІДДЯ**  
**(ALNI FRUCTUS)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** *неподрібнена сировина:* яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (“шишки”) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди. Колір суплідь і гілочок темно-бурий або темно-коричневий. Запах слабкий. Смак в’яжучий;

*подрібнена сировина:* шматочки плодоніжок, лусочок, осей суплідь різної форми і плоди-горішки. Колір від світло-коричневого до темно-коричневого. Запах слабкий. Смак в’яжучий;

**склад:** вільхи супліддя – 100 %.

**Форма випуску.** Супліддя.

**Фармакотерапевтична група.** Різні речовини, що впливають на травну систему та метаболізм. АТС А16А Х10\*\*.

**Фармакологічні властивості.** Супліддя вільхи містять речовини дубильні (в тому числі до 2,5 % таніну), кислоту галову вільну, флавоноїди. Мають в’яжучі, дезинфікуючі, протиза-пальні, десенсибілізуючі і кровоспинні властивості.

**Показання для застосування.** Гострі і хронічні ентерити, ентероколіти, коліти, диспепсії.

**Спосіб застосування та дози.** 10 г (2 столові ложки) неподрібнених або (1 столова ложка) подрібнених суплідь вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) кип’яченої води кімнатної температури, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 30 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого відвару. Відвар доводять кип’яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплом вигляді по 1 столовій ложці 3-4 рази на день, за 30 хв до їди. Діти, починаючи з 5 років, залежно від віку – від 1 чайної до 1 десертної ложки 2-3 рази на день, за 30 хв до їди. Перед вживанням відвар рекомендується збовтувати.

**Побічна дія.** Алергічні реакції при підвищеній індивідуальній чутливості.

**Протипоказання.** Індивідуальна непереносність речовин, що містяться в лікарському засобі. Не рекомендується прийом препаратів вільхи дітям до 5 років.

**Передозування.** Не спостерігалось.

**Особливості застосування.** Приймають у теплом вигляді за 30 хв до їди.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Не вивчалася.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Приготований відвар – у прохолодному місці, не більше 2 діб.

Термін придатності - 3 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 40 г і 50 г у пачках, по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Виробник.** ЗАТ “Ліктрави”.

**Адреса.** Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.