

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату  
**КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ З ПРИЙМОЧКАМИ**  
**(ZEA E MAYDIS STYLIS CUM STIGMATIS)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** ниткоподібні шматочки, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір коричневий, коричнево-червоний, світло-жовтий. Запах слабкий, своєрідний. Смак з відчуттям слизистості;

**склад:** кукурудзи стовпчики приймочками - 100 %.

**Форма випуску.** Стовпчики з приймочками.

**Фармакотерапевтична група.** Жовчогінні засоби. Код АТС А05АХ10\*\*.

**Фармакологічні властивості.** Стовпчики з приймочками кукурудзи містять сапоніни (до 3,18 %), речовини дубильні, глікозиди гіркі (до 1,5 %), флавоноїди, алкалоїди (до 0,5 %), олію ефірну (до 0,12 %), олію жирну (до 2,5 %), стерини (стигмастерол, ситостерол), вітаміни К і С, мікроелементи та інші речовини. Виявляють жовчогінну, діуретичну, кровоспинну і гіпоглікемічну дію. При прийомі внутрішньо спостерігається збільшення секреції жовчі, зменшення її в'язкості, зниження вмісту білірубіну, збільшення вмісту в крові протромбіну і прискорення згортання крові.

Фармакокінетика не вивчалась у зв'язку з тим, що лікарські засоби рослинного походження містять різні біологічно активні речовини.

**Показання для застосування:**

- холецистити, холангіти, гепатити з затримкою жовчовиділення;
- цистити, нирковокам'яна хвороба, набряки, які обумовлені порушенням серцевої діяльності;
- геморагічні діатези, кровотечі різного походження.

**Спосіб застосування та дози.** 10 г (3 столові ложки) стовпчиків з приймочками вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) кип'яченої води кімнатної температури, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Настій доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплом вигляді по 1-3 столові ложки кожні 3-4 години. Діти залежно від віку – від 1 чайної до 1 столової ложки кожні 3-4 години. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

**Побічна дія.** Не виявлена.

**Протипоказання.** Прискорене згортання крові, збільшений протромбіновий індекс, жовчнокам'яна хвороба з наявністю каміння більше 10 мм в діаметрі.

**Передозування.** Не спостерігалось.

**Особливості застосування.** Приймають у теплом вигляді кожні 3-4 години.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Не вивчалась.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Приготований настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Термін придатності - 3 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 40 г та 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Виробник.** ЗАТ "Ліктрави".

**Адреса.** Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.