

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ШЛУНКОВИЙ ЗБІР № 3**  
**(STOMACHICAE SPECIES № 3)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** суміш неоднорідних частинок темно-зеленого, сіро-бурого, темно-бурого кольору з оранжевими і жовтуватими білими включеннями. Запах ароматний;

**склад:** крушини кора - 30 %, кропиви листя - 30 %, м'яти перцевої листя - 20 %, валеріани кореневища з коренями - 10 %, лепехи кореневища - 10 %.

**Форма випуску.** Збір.

**Фармакотерапевтична група.** Шлункові засоби. АТС А05АХ10<sup>xx</sup>.

**Фармакологічні властивості.** Компоненти збору містять антраглікозиди, вільні антраноли, тритерпенові глікозиди, речовини смолисті, олію ефірну, терпеноїди, флавоноїди, речовини дубильні, глікозиди, каротиноїди, кислоти органічні, мікро- і макроелементи, кислоту ізовалеріанову вільну. Викликають хімічне подразнення рецепторів слизової оболонки шлунка і кишечника, що зумовлює регулюючий вплив збору на функції, у тому числі моторику вказаних відділів шлунково-кишкового тракту.

**Показання для застосування:**

- закрепи;
- гастралгії, не пов'язані з органічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

**Спосіб застосування та дози.** 7 г (1 столова ложка) збору вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) кип'яченої води кімнатної температури, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Настій доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/2 склянки 2 рази на день, за 15-20 хв до їди. Діти залежно від віку - від 1 столової ложки до 1/3 склянки 2 рази на день, за 15-20 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

2 фільтр-пакети вміщують в скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі приймають внутрішньо у теплому вигляді по 1 склянці 2 рази на день, за 15-20 хв до їди. Діти залежно від віку – 1/4-1/2 склянки 2-3 рази на день, за 15-20 хв до їди.

**Побічна дія.** Може спостерігатися диспепсія, біль у животі, шкірний висип.

**Протипоказання.** Гострі запальні процеси шлунка і кишечника, кровотечі шлунково-кишкові, метрорагія, вагітність, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Не вивчалася.

**Передозування.** Не спостерігалось.

**Особливості застосування.** Приймають у теплому вигляді за 15-20 хв до їди.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Приготований настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Термін придатності - 2 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 100 г і 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах № 10, № 20.

**Виробник.** ЗАТ "Ліктрави".

**Адреса.** Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.