

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЕВКАМЕН
(Geucamen)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору зі специфічним запахом;
склад: 1 г мазі містить ментолу рацемічного 0.18 г, камфори рацемічної 0.1 г, евкалиптової олії 0.1 г, гвоздичної олії 0.01 г;

допоміжні речовини: парафін твердий, вазелін.

Форма випуску. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при болю в суглобах і м'язах.

Код АТС M02A X10.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Механізм дії препарату зумовлений діючими речовинами, які входять до складу препарату. Подразнює нервові закінчення, розширює артеріоли та капіляри, що сприяє розвитку відволікаючої та знеболювальної дії. Зменшує ексудацію та ущільнює клітинні мембрани. Проявляє відволікаючу, слабку анальгезуючу, помірну протизапальну, антисептичну дії.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Біль у суглобах та м'язах, невралгія, міозит, артрит, міалгія, артралгія, ревматизм, ішіас.

Спосіб застосування та дози. Зовнішньо для розтирань. Мазь втирають у шкіру над ураженим суглобом чи м'язом по 2 - 3 г 2 - 3 рази на день. Курс лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання, а також від характеру супутньої терапії.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції, кропив'янка, подразнення шкіри в місцях нанесення препарату.

Протипоказання. Захворювання шкіри, рани в місцях передбачуваного нанесення препарату. Гіперчутливість до складових препарату. Дитячий вік молодше 3 років.

Передозування. Можливі прояви гіперчутливості, що потребують відміни препарату. Лікування симптоматичне.

Особливості застосування. При втиранні у шкіру викликає відчуття холоду, потім теплоти, слабкого печіння та поколювання. З обережністю застосовувати у період вагітності та годування груддю з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Слід уникати потрапляння мазі в очі та на слизові оболонки. Не слід наносити мазь на пошкоджену шкіру.

Після кожного застосування мазі ретельно мити руки. При сильному подразненні шкіри втирання слід припинити.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі 8-15 °С в захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 40 г в алюмінієвій тубі, по 1 тубі в пачці з картону.

Виробник. ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика".

Адреса. Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.