

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФРИДЕРМ ДЬОГОТЬ
FREEDERM TAR

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: флуоресціююча рідина темно-янтарного кольору, без сторонніх включень;

склад: 100 мл шампуню містять дьогтю очищеного 0,5 г;

допоміжні речовини: ТЕА-лаурилсульфат, ПЕГ-8 дистеарат, МЕА-кокамід, ДЕА-кокамід, натрію хлорид, вода очищена.

Форма випуску. Шампунь медичний дерматологічний.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Лікувальні шампуні.

Код АТС D11A C30.

Фармакологічні властивості. Медичний лікувально-профілактичний препарат для місцевого застосування з протизапальною, антипроліферативною дією.

Фармакодинаміка. Препарат виготовлений на основі очищеного дьогтю, який пригнічує проліферацію клітин епідермісу та чинить протигрибкову дію, зокрема на грибки *Pityosporum ovale*. Шампунь видаляє зі шкіри поверхневий шар відмерлих клітин епідермісу та сприяє видаленню жиру з волосистої частини голови.

Фармакокінетика. Дані з фармакокінетики препарату не представлені.

Показання до застосування. Себорея (лупа), себорейний дерматит волосистої частини голови, що супроводжується підвищеним виділенням шкірного сала, та псоріаз волосистої частини голови (в т.ч. у складі комплексної терапії).

Спосіб застосування та дози. Струсити флакон перед застосуванням. Ретельно намочити волосся. Невелику кількість препарату Фридерм Дьоготь нанести на вологе волосся, втерти до утворення піни та ретельно промити. Після цього нанести шампунь повторно, залишити піну на голові приблизно на 5 хв, потім ретельно промити волосся. Препарат рекомендується застосовувати 1 – 2 рази на тиждень. Тривалість застосування залежить від ступеня ураження, локалізації процесу та клінічної відповіді пацієнта на лікування.

Курс лікування при жирній себорейній лупі зазвичай становить 4 – 17 тижнів, при псоріазі волосистої частини голови – 8 – 12 тижнів. При необхідності курс лікування можна повторити.

Побічна дія. Не описана.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Передозування. Не описане.

Особливості застосування. Фридерм Дьоготь є гіпоалергенним препаратом та не чинить подразнення. Фридерм Дьоготь може застосовуватись самостійно або у комплексі з препаратом Фридерм Цинк або Фридерм рН-Баланс. Після досягнення бажаного ефекту рекомендовано застосовувати препарат Фридерм рН-Баланс для профілактики захворювань шкіри волосистої частини голови. При себорейному дерматиті волосистої частини голови, що супроводжується появою лупи та свербіжу, атопічному дерматиті, дифузному порідінні волосся рекомендується застосовувати (у складі комбінованої терапії) препарат Фридерм Цинк.

Тільки для зовнішнього застосування. Уникати потрапляння в очі. При потрапленні в очі промити їх чистою водою.

Застосування в педіатричній практиці. Даних щодо застосування препарату у дітей немає.

Вагітність і лактація. Досліджень щодо безпеки застосування препарату у вагітних та жінок, які годують груддю, не проводилось.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не виявлена. Сумісний з іншими засобами для лікування та догляду за волоссям.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 2°C до 30°C. Термін придатності – 3 роки. Застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, не рекомендується.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Флакони по 150 мл у картонній коробці.

Виробник. Завод: Шерінг-Плау Фарма Лда., Португалія, власна філія Шерінг-Плау Корпорейшн, США. Дистриб'ютор: Шерінг-Плау Централ Іст АГ, Люцерн, Швейцарія.

Адреса. Schering-Plough Farma Lda., Rua Agualva dos Açores, n° 16 2735-557 Agualva – Cacém, Portugal (subsidiary of Schering-Plough Corporation, USA).