

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛИПИ КВІТКИ
(FLORES TILIAE)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: Tilia Cordata;

основні фізико-хімічні властивості: суміш квіток, квітконіжок та шматочків передцвіття. Колір пелюстків білувато-жовтий, чашелистиків - зеленувато-або жовтувато-сірого, передквіткового листа – світло-жовтий або зеленувато-жовтий. Запах слабкий, ароматний. Смак солодкуватий, злегка в'язучий, з відчуттям слизистості;

склад: липи квітки.

Форма випуску. Квітки.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Код АТС R02A A20.

Фармакологічні властивості. Препарати із квіток липи, що містять сапоніни, флавоноїди, глікозид гесперидин, аскорбінову кислоту, каротин, ефірну олію та інші речовини, виявляють потогінну дію (підвищення функції потових залоз за рахунок ефекту ефірної олії). Потогінний вплив більшою мірою пов'язаний із розширенням поверхневих судин шкіри. Специфічному потогінному ефекту сприяє пиття великої кількості теплої рідини. Крім того, препарати із квіток липи виявляють спазмолітичну, протизапальну, антисептичну, та жовчогінну дію.

Показання для застосування. Настій квіток липи призначають при ангіні, бронхітах, застудних захворюваннях, захворюваннях порожнини рота.

Спосіб застосування та дози. 3 столові ложки сировини кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і нагрівають у киплячій воді (на водяній бані) 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі протягом 45 хв і проціджують. Сировину, що залишилася, віджимають, об'єм одержаного настою доводять перевареною водою до 200 мл. Приймають у теплому вигляді внутрішньо по ½ - 1-2 склянки 2-3 рази на добу після їжі або застосовують місцево для полоскання порожнини рота. Настій перед застосуванням збовтують.

2 фільтр-пакети кладуть в скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Приймають у теплому вигляді по 1-2 склянки 2-3 рази на добу після прийому їжі.

Побічна дія. Відсутня.

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість препарату. Безпечність та ефективність застосування липи квіток у дітей не встановлені, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат для лікування дітей віком до 12 років.

Передозування. Випадків передозування не спостерігалось.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не досліджена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при кімнатній (15-25 °С) температурі, приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2-х діб.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 40 г у пакетах, пачках; по 100 г у пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів в пачках.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.