

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
**для медичного застосування препарату**  
**ПСОРИНОХЕЛЬ Н**  
**(PSORINOHEEL N)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового;

**склад:** 100 г препарату містять: Psorinum-Nosode D10 – 10 г, Medorrhinum-Nosode D12 – 10 г, Sulfur D6 – 10 г, Thuja occidentalis D6 – 10 г, Bufo bufo D10 – 10 г, Natrium chloratum D12 – 10 г, Vaccinium-Nosode D8 – 10 г, Bismutum kalium iodidum D5 – 5 г, Nerium oleander D4 – 5 г, Cicuta virosa D5 – 5 г, Bacillinum-Nosode D12 – 5 г;

**допоміжні речовини:** спирт етиловий, вода очищена.

Препарат містить 35% об. спирту етилового.

1 мл препарату містить ~ 21 краплю.

**Форма випуску.** Краплі оральні.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.** *Фармакодинаміка.* Препарат дезінтоксикаційної, імунокоригуючої, протиексудативної, протизапальної, антидегенеративної та антинеопластичної дії, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

*Фармакокінетика.* Для гомеопатичних препаратів не визначається.

**Показання для застосування.** У комплексному лікуванні хронічних запальних та дегенеративних захворювань різних органів, алергічних захворювань.

**Спосіб застосування та дози.** Разова доза: дітям від 6 до 12 років – 5 крапель, дітям від 12 років і дорослим – 8 – 10 крапель 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).

Ослабленим дітям і дорослим при тривалому та прогресуючому перебігу хронічних захворювань, декількох супутніх захворюваннях прийом препарату необхідно починати з малих доз (1-2 краплі), збільшуючи щоденно або через день на 1-2 краплі, доводячи до разової вікової дози.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та частоту прийому (до 1 – 2 разів на добу).

Курс лікування – 4-8 тижнів.

**Побічна дія.** Не виявлена.

**Протипоказання.** Не відомі.

**Передозування.** Не відзначалось.

**Особливості застосування.** Препарат доцільно застосовувати для закріплення (поглиблення) результатів комплексної терапії, продовження досягнутої ремісії та попередження подальшого прогресування хронічних захворювань.

Питання про можливість застосування препарату вагітними та жінками, які годують груддю, вирішується з урахуванням співвідношення ризик/користь. Досвід застосування препарату дітям до 6 років відсутній.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Сумісний з іншими лікарськими засобами.

**Умови та термін зберігання.** Флакон зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15°C до 25°C.

**Зберігати в місцях, недоступних для дітей!**

Термін придатності – 5 років.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

**Виробник.** Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

**Адреса.** Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.