

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕВКАЛІПТ
(EUCALYPT)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленкувато-бурого кольору зі специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду;

склад: 1 флакон містить настойки листя евкалипта (1 : 5) – 25 мл;

допоміжна речовина: спирт етиловий 70%.

Форма випуску. Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Різні антисептики. Код АТС R02A A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Евкалипта настойка має у своєму складі дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні до граммпозитивних, грамнегативних мікроорганізмів, які згубно впливають на гриби та найпростіші. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. Евкалипта настойка має атисептичну, протизапальну і дезінфікуючу дію, яка зумовлена окиснювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпена і протизапальним впливом, пов'язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, які входять до її складу. Препарат виявляє також помірний седативний (заспокійливий) вплив.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Спосіб застосування та дози. Евкалипта настойку приймають внутрішньо, а також застосовують для полоскання горла та парових інгаляцій. Дорослим рекомендується вживати внутрішньо по 15 - 30 крапель настойки 3 - 4 рази на день після їжі. Дітям старше 12 років з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 - 4 рази на день після їжі.

Для полоскання розводять 10 - 15 крапель настойки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Парові інгаляції проводять за допомогою інгаляторів будь-якого типу, використовуючи евкалипта настойку в нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту і визначається індивідуально.

Побічна дія. При підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж), іноді – контактний дерматит (в ділянці губ). При виражених реакціях застосування препарату припиняють.

Протипоказання. Евкалипта настойка протипоказана при індивідуальній непереносимості препарату.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується вживати внутрішньо дітям віком до 12 років і жінкам у періоди вагітності та годування груддю.

Передозування. Не встановлено.

Особливості застосування. Препарат містить спирт! При прийомі Евкалипта настойки внутрішньо, слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 30⁰С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 3 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 25 мл у флаконах.

Виробник. ВАТ “Лубнифарм”.

Адреса. Україна, 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул. Петровського, 16.