

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА
(SULPHURIC OINTMENT SIMPLE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: густа однорідна маса жовтуватого із зеленкуватим відтінком кольору;

склад: 1 г мазі містить сірки для зовнішнього застосування 0,33 г;

допоміжні речовини: емульсія консистентна вода/вазелін, вазелінове масло.

Форма випуску. Мазь для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування акне. Препарати, що містять сірку. Код АТС D10A B02.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат чинить протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, що мають вищевказану активність.

Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Показання для застосування. У складі комбінованої терапії шкірних захворювань – себореї, сикозу, псоріазу, мікозу, корости.

Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують зовнішньо. Дорослим та дітям віком від 5 років мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2 - 3 рази на день. При лікуванні корости схема застосування препарату і вимоги дотримання правил особистої гігієни визначаються індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Побічна дія. Алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату. Дитячий вік молодше 3 років.

Передозування. Не спостерігалось.

Особливості застосування. Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у вагітних і в період годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь можна лише після оцінки співвідношення ризик/користь. При лікуванні дітей віком від 3 до 5 років мазь допустимо застосовувати після оцінки співвідношення ризик/користь. Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або виконувати роботу, що потребує підвищеної уваги та швидкості реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія мазі з окислювачами (водню пероксиду розчин, калію перманганат і т. ін.) може призвести до хімічного опіку.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С. *Зберігати у захищеному від дітей місці!* Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 25 г у банках, по 40 г у тубах.

Виробник. ВАТ "Лубнифарм".

Адреса. Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.