

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЕПІЛ**

**Склад:**

Діюча речовина: спирт етиловий;  
не менше 96 % і не більше 96.6 % спирту етилового за об'ємом.

**Лікарська форма.**

Розчин для зовнішнього застосування.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.  
Код АТС D08AX08.

**Клінічні характеристики.**

Показання.

Як зовнішній антисептичний засіб для дезінфекції шкіри рук.

**Протипоказання.**

Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.  
Підвищена індивідуальна чутливість.

**Спосіб застосування та дози.**

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

**Побічні реакції.**

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.  
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

**Передозування.**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі. У разі почервоніння і подразнення шкіри, що є ознаками передозування, необхідно змити рідину водою і припинити застосування препарату.

**Особливі заходи безпеки.**

Не допускати потрапляння препарату в очі !

**Особливості застосування.**

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцеву подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамотригативних бактерій та вірусів. Чинить „дубильну” дію на шкіру та слизові оболонки.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** безбарвна, прозора, летка та легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

**Термін придатності.**

Не обмежений.

**Умови зберігання.**

У щільно закупореній тарі, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню. Зберігати у недоступному для дітей місці.