

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СПИРТ КАМФОРНИЙ

Склад лікарського засобу:

Діюча(і) речовина(и): камфора рацемічна;
1 мл розчину містить камфори 0,1 г;
допоміжна речовина: спирт етиловий 70%.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Фітофарм».
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.
Код АТС M02A X10.
Фармакологічні властивості. Препарат чинить протимікробну, знеболювальну, протизапальну, подразнювальну дію.

Показання для застосування.

Спирт камфорний застосовують при запальних процесах (артрит, міозит, артралгія, міалгія, ішіас), для розтирань і запобігання пролежням.

Протипоказання.

Препарат протипоказаний при виразково-некротичних захворюваннях шкіри, підвищеній індивідуальній чутливості.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі. Досвід застосування у дітей відсутній.

Особливі застереження.

Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки.

Спосіб застосування та дози.

Спирт камфорний застосовують у дорослих зовнішньо для розтирань при вказаних патологічних процесах. Розтирають шкіру 2 - 3 рази на добу.

Передозування.

Випадків передозування не спостерігалось.

Побічні ефекти.

В окремих випадках можливі алергічні прояви, кропив'янка.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Термін придатності.

5 років.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі від 8 С до 15 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.