

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА
(CALENDULA OFFICINALIS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: настойка квіток календули (1 : 10) 40 мл;

допоміжні речовини: етанол 70 %.

Лікарська форма. Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Прозора рідина жовтувато-бурого кольору зі специфічним запахом. Під час зберігання можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ “Фітофарм”.

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що сприяють загоюванню ран.

Код АТС D03A X09.

Біологічно активні речовини, що містяться в квітках та квіткових кошиках календули (флавоноїдні та каротиноїдні глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, ефірна олія, органічні кислоти), чинять протимікробну, протизапальну та помірну жовчогінну дію.

Показання для застосування.

Місцево як антисептичний засіб при інфікованих (гнійних) ранах, порізах, опіках шкіри та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт), глотки, мигдаликів (фарингіт, ангіна), внутрішньо – як жовчогінний засіб при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холангітах, холециститах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Календули настойка протипоказана при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить спирт! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід дотримуватися обережності при прийманні лікарського засобу через те, що препарат впливає на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами. Седативний ефект розвивається повільно, протягом трьох тижнів.

Діти

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настоянку не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Календули настоянку приймають внутрішньо за 15 - 30 хв до їди, розводячи у невеликій кількості теплої кип'яченої води. Дорослим рекомендується застосовувати по 10 - 20 крапель настоянки 3 - 4 рази на день протягом 1 місяця. Дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля настоянки на 1 рік життя 3 - 4 рази на добу.

Для полоскання порожнини рота 1 чайну ложку календули настоянки розводять у склянці теплої кип'яченої води.

Спосіб застосування препарату для місцевих аплікацій залежить від характеру ураження шкіри і визначається лікарем.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж тощо).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Календули настоянка посилює дію інших протизапальних та жовчогінних засобів (зокрема препаратів на основі ромашки та деревію).

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці

Допускається випадання осаду в процесі зберігання.

Упаковка.

По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.