

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
НАТРІЮ ХЛОРИД
(SODIUM CHLORIDE)

Склад:

діюча речовина: натрію хлорид;
1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг;
допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група.

Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів.
Код АТС В05Х А03.

Клінічні характеристики.**Показання.**

Приготування розчинів лікарських засобів для зовнішнього та парентерального застосування. Може застосовуватися місцево для промивання ран, слизової оболонки носа.

Протипоказання.

Несумісність основного лікарського засобу та розчинника.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно залежно від рекомендованого способу застосування основного лікарського засобу.

Побічні реакції.

Відсутні.

Передозування.

Не спостерігалось.

Особливості застосування.

Перед розчиненням лікарського засобу слід перевірити, чи можливо застосування розчину Натрію хлориду для розчинення даного лікарського засобу.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його застосовують для розчинення різних лікарських засобів. Одночасне призначення з кортикостероїдами або кортикотропіном потребує постійного контролю рівня електролітів крові.

Фармакологічні властивості.

Фармакокінетика. Розчин натрію хлориду нормалізує водно-сольовий баланс. Швидко виводиться із судинної системи. Препарат утримується в судинному руслі короткий час і дуже швидко переходить до інтерстиціального сектора та внутрішньоклітинно. Через 1 год в судинах залишається лише приблизно половини введеного розчину.

Фармацевтичні характеристики:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин; осмолярність приблизно 308 мОсм/л, рН 5,0 - 7,5.

Несумісність.

Несумісність основного лікарського засобу та розчинника.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі від 15 °С до 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 1 мл, 2 мл, 5 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

ВАТ "Біофарма".

Місцезнаходження.

Україна, 03038, м. Київ-38, вул. М. Амосова, 9.