

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА
(CAPSICI TINCTURA)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина червонувато-жовтого кольору. Під час зберігання можливе випадання осаду;

склад: настойки плодів перцю стручкового, дрібно порізаних, (1:10) 50 мл;

допоміжна речовина: етанол 90 %.

Форма випуску. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю. Код АТС M02A B.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини, що містяться у плодах перцю стручкового (ароматичний амін капсаїцин, олія ефірна), мають місцевопоздразнювальні властивості і при нанесенні на шкіру діють подібно до гірчичника.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Перцю стручкового настойку застосовують як місцевий подразнювальний та відволікаючий засіб при міалгіях, невралгіях, люмбаго, артритях, ревматизмі.

Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо дорослим та дітям старше 12 років. Настойкою розтирають болючі місця 1 - 2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або легкого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.

Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату. Засіб застосовують до вираженого зменшення або зникнення болю.

Побічна дія. В окремих випадках при індивідуальній підвищеній чутливості можлива поява алергічних реакцій — відчуття жару, печіння, почервоніння шкіри, висипи на місці нанесення, свербіж та злущування шкіри.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, вагітність і період годування груддю, дитячий вік до 12 років.

Передозування. Не виявлене.

Особливості застосування. Не слід наносити препарат на місця з гострим запальним процесом шкіри або її ушкодженням.

Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл у флаконах.

Виробник. ВАТ "Фітофарм".

Адреса. Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.