

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ВАЗЕЛІН
(VASELINUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: однорідна, мазеподібна маса без запаху, тягнеться нитками, білого або жовтого кольору;

склад: вазелін.

Форма випуску. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Пом'якшувальні та захисні засоби. Код АТС D02A С.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Вазелін – очищена суміш твердих та рідких вуглеводів, які одержують із нафти. Вазелін має пом'якшувальний вплив на шкіру.

Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні вазелін практично не абсорбується у системний кровоток.

Показання для застосування. Для пом'якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

Спосіб застосування та дози. Вазелін застосовують зовнішньо. У невеликій кількості наносять на необхідну ділянку шкіри і легко втирають.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість препарату.

Передозування. Невідоме.

Особливості застосування. За необхідності після аплікації Вазелін витирають ватним або марлевим тампоном і змивають теплою водою з милом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Як індиферентна речовина, Вазелін не взаємодіє з іншими лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Термін придатності – 5 років. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г у тубах.

Виробник. ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Адреса. Україна, 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.