

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

**ФОРМІДРОН
(FORMIDRON)**

Склад лікарського засобу:

дюча речовина: формідрон;

1 г розчину містить 0,1 г формальдегіду, 0,37 г етанолу 96 %;

допоміжні речовини: одеколон, вода очищена.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора, безбарвна рідина з ароматним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ “Тернопільська фармацевтична фабрика“ або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні препарати. Засоби, що застосовуються при гіпергідрозі.

Код ATC D11A A.

Препарат чинить дезінфікучу та дезодоруючу дію.

Показання для застосування.

Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищенні пітливості.

Протипоказання.

Захворювання шкіри, підвищена чутливість до препарату, діти віком до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

З обережністю призначається хворим літнього віку та в період вагітності. Не наносити на обличчя з метою запобігання подразненню. Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

Особливі застереження.

Різке почервоніння і свербіж шкіри після нанесення препарату свідчать про індивідуальну підвищену чутливість до останнього і вимагають негайного припинення застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не застосовується у дітей віком до 12 років.

Способ застосування та дози.

Застосовують зовнішньо. Дорослі та діти старше 12 років протирають шкіру ватним тампоном, змоченим препаратом, 1 - 2 рази на добу.

Передозування.

Не слід допускати передозування препарату. При тривалому та частому застосуванні у разі почервоніння, свербежу, подразнення, що є ознаками передозування, необхідно припинити лікування препаратом. Препарат змити водою зі шкірних покривів. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Подразнення шкіри, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не описана.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.