

**ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування препарату**

**КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 г мазі містить настойки календули (1:10) – 100 мг;

*допоміжні речовини:* парафін білий м'який, вода, емульгатор (Г-2).

**Лікарська форма.** Мазь.

Мазь жовтуватого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика" або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

**Фармакотерапевтична група.**

Препарати, що сприяють загоюванню ран. Код АТС D03A X18\*\*.

Препарат чинить протизапальну, репаративну та антисептичну дію. Ці ефекти зумовлені багатим вмістом речовин (каротиноїди, флавоноїди, сапоніни, дубильні речовини, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти, аскорбінова кислота), які призводять до посилення росту, грануляцій, поліпшення епітелізації, підвищення місцевих захисних механізмів.

**Показання для застосування.**

Опіки, порізи, тріщини, обмороження, пролежні, рани.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препаратів календули. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 5 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Запобігати потраплянню мазі в очі. У разі випадкового потрапляння мазі в очі необхідно промити їх водою.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Не рекомендується застосовувати Календули мазь у період вагітності і годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Діти.**

Не застосовується у дітей віком до 5 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки (можна застосовувати під оклюзійну пов'язку). Тривалість застосування залежить від перебігу і тяжкості патологічного процесу та досягнутого ефекту.

**Передозування.**

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату.

**Побічні ефекти.**

При підвищеній чутливості до препарату можуть спостерігатися алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипи, свербіж) у місці нанесення мазі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

**Термін придатності.**

1 рік.

**Умови зберігання.**

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 г у банках; по 20 г у тубах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.