

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ТЕНОТЕН ДИТЯЧИЙ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить антитіла до мозкоспецифічного білка S-100 афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C50 – 3 мг;

допоміжні речовини: лактоза, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

Лікарська форма.

Таблетки.

Таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці з рискою нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншому плоскому боці нанесено напис TENOTEN KID.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ “НВФ “Матеріа Медика Холдинг”, Росія.

127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9, тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протитревожну, антидепресивну, антиастенічну дію, нормалізує функціональну активність білка S-100, що сприяє відновленню функцій центральної нервової системи (ЦНС). Нормалізує інформаційні і метаболічні процеси та порушені процеси активації і гальмування в ЦНС. Інгібує перекисне окиснення ліпідів. Препарат зміцнює нервову систему, покращує пам'ять та увагу, не спричиняє седативну дію.

Показання для застосування.

Помірно виражені функціональні та органічні ураження ЦНС, що проявляються невротичними або неврозоподібними розладами, які супроводжуються тривожністю, неспокоєм, імпульсивністю поведінки, підвищеною дратівливістю, зниженням настрою, апатією, утрудненням концентрації і підтримування уваги та порушеннями навчання і пам'яті, гіперактивністю.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 3-х років.

Особливі застереження.

Препарат застосовують у педіатричній практиці. Застосовують дітям віком від 3–х років.

До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам з природженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають внутрішньо, не пов'язуючи із прийманням їжі. Разова доза дітям старше 3-х років – 1 таблетка. Таблетку тримають у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

За необхідності таблетку можна розчиняти у невеликій кількості (1 столова ложка) кип'яченої води кімнатної температури.

Залежно від тяжкості стану приймають по 1 таблетці 1–3 рази на добу, протягом 1–3 місяців. За необхідності курс лікування можна продовжити до 6 місяців або повторити через 1–2 місяці.

З 18 років призначають ТЕНОТЕН.

Передозування.

Випадки передозування не спостерігалися.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності.

Термін придатності – 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 таблеток у блістері. 2 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.