

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ДУБА КОРА**  
**(CORTEX QUERCUS)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* cortex quercus;

1 пачка містить кори дуба 100 г.

**Лікарська форма.** Кора.

Шматочки кори різної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір світло-бурий, світло-сірий, сріблястий або жовтувато-бурий. Запах слабкий, своєрідний, посилюється при змочуванні кори водою. Смак сильно в'язучий.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби для застосування у стоматології.

Код АТС А01А D11.

Дуба кора містить дубильні речовини, флавоноїди (кверцетин тощо), кислоти галову та елагову, флобафен, пентозани, пектини, цукри, слиз, білкові речовини, крохмаль, речовини мінеральні. Цей комплекс біологічно активних речовин проявляє в'язучі, протизапальні, протигнільні властивості.

**Показання для застосування.**

Застосовують зовнішньо у вигляді відвару при стоматитах, гінгівітах, пародонтозах, фарингітах, трахеїтах, запальних захворюваннях ротової порожнини і горла.

**Протипоказання.**

Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Немає особливих заходів безпеки при застосуванні Дуба кори.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності і годування груддю не вивчалися.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Діти.**

Безпека та ефективність застосування Дуба кори у дітей не встановлені, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат дітям.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують у вигляді відвару: 20 г (2 столові ложки) кори поміщають в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 30 хв, після чого негайно проціджують, залишок віджимають до процідженого відвару. Об'єм відвару доводять кип'яченою водою до 200 мл. Застосовують відвар для полоскання ротової порожнини і горла 6 - 8 разів на день.

Перед застосуванням відвар рекомендується збовтувати.

Тривалість лікування визначається індивідуально з урахуванням перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

**Передозування.**

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

**Побічні ефекти.**

Не встановлені.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не відома.

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

**Упаковка.**

По 100 г у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.