

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КУКАСИЛ
(CUCASIL)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 льодяник містить сухі екстракти рослин:

тулсі (базилік священний)	- 5 мг;
васака (адхатода васика)	- 5 мг;
кулінджан (алпінія галанга)	- 20 мг;
яштимадху (солодка гладка)	- 15 мг;
піппалі (перець довгий)	- 25 мг;
сунтхі (екстракт імбиру лікарського)	- 10 мг;
амліка (екстракт ембліки лікарської)	- 10 мг;
ментол	- 7 мг;

допоміжні речовини: метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), сахароза, кислота лимонна, гліцерин, розчин глюкози, барвник – жовтий захід FCF (Е 110), або хіноліновий жовтий (Е 104), або діамантовий синій FCF (Е 133), есенція апельсинова, або лимонна, або м'ятна, або ананасова.

Лікарська форма. Льодяники з ароматом апельсина.

Льодяники з ароматом лимона.

Льодяники з ароматом м'яти.

Льодяники з ароматом ананаса.

З ароматом апельсина: оранжеві, круглі льодяники з ароматом апельсина та смаком м'яти;

з ароматом лимона: жовті, круглі льодяники з ароматом лимона та смаком м'яти;

з ароматом м'яти: блакитні, круглі льодяники з ароматом і смаком м'яти;

з ароматом ананасу: жовті, круглі льодяники з ароматом ананаса та смаком м'яти;

Назва і місцезнаходження виробника.

Лімак Хелскер Пвт. Лтд.

Саркхедж-Бавла Хайвей, Матода – 382213, Ахмедабад, Гуджарат, Індія.

Назва і місцезнаходження заявника.

Мултані Фармасьютікалз Лтд.

С-100 Техкханд Окхла Індастріал Істейт Фейз-І, Нью Делі – 110020, Індія.

Фармакотерапевтична група.

Комбіновані препарати, які застосовуються при кашлі та застудних захворювань. Код АТС R05X.

Кукасил (льодяники від кашлю з ароматом апельсина) – комбінований фітопрепарат з протизапальною та відхаркувальною дією. Ефекти препарату обумовлені комплексною дією екстрактів лікарських рослин, що входять його складу.

Тулсі (базилік священний) – чинить жарознижувальну, вітрогінну, потогінну дію, виявляє заспокійливий ефект на вегетативну нервову систему.

Кулінджан (алпінія галанга) – чинить відхаркувальну, збуджувальну та спазмолітичну дію.

Яштимадху (солодка гладка) – чинить протизапальну, жарознижувальну та спазмолітичну дію.

Піппалі (перець довгий) – чинить відхаркувальну, тонізуючу, сечогінну, вітрогінну дію.

Сунтхі (екстракт імбиру лікарського) – чинить протизапальну та антигістамінну дію, пригнічує синтез простагландинів.

Амліка (екстракт ембліки лікарської) – містить значну кількість вітаміну С.

Ментол чинить анальгезивну і спазмолітичну дію.

Показання для застосування.

Місцеве лікування у складі комплексної терапії захворювань верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем: фарингіт, ларингіт, трахеїт; професійний “лекторський” ларингіт.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При посиленні кашлю негайно припиняють прийом ледяників.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Безпека застосування ледяників Кукасил у період вагітності і годування груддю не встановлена, тому препарат не рекомендується призначати у ці періоди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Ефективність і безпека застосування препарату дітям віком до 12 років не встановлені. За цієї причини його не призначають пацієнтам цієї вікової категорії.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі і діти старше 12 років приймають по 1 ледянику кожні 2 - 3 години. Ледяники слід повільно розсмоктувати у роті. Максимальна добова доза становить до 10 ледяників.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання.

Передозування.

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Можливе підсилення побічних ефектів. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

При індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції (висипи, свербіж, кропив'янка). Ментол, що входить до складу ледяників, може посилити біль у животі і спричинити блювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Немає даних про взаємодію Кукасилу з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 8 ледяників у стрипах; по 25 стрипів у картонних коробках; по 1 ледянику в обгортці з паперу.

Категорія відпуску.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

ЗАТВЕРДЖЕНО
Без рецепта.

Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України