

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

**ІНСТІ, ІНСТІ зі смаком анісу, ІНСТІ зі смаком кави,
ІНСТІ зі смаком кардамону, ІНСТІ зі смаком лимона,
ІНСТІ зі смаком шоколаду.**

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 саше-пакет містить: верби білої кори густого екстракту (1:5) (*Salixa alba*) 135 мг, адхатоди судинної листя густого екстракту (1:5) (*Adhatoda Vasica*) 50 мг; фіалки запашної листя та квітів густого екстракту (1:5) (*Viola odorata*) 15 мг; солодки голої коріння та кореневища густого екстракту (1:5) (*Glycyrrhiza glabra*) 115 мг; чаю китайського листя густого екстракту (1:5) (*Thea sinensis*) 30 мг; фенхеля звичайного плоди густого екстракту (1:5) (*Foeniculum vulgare*) 15 мг; евкаліпта шаровидного листя густого екстракту (1:5) (*Eucalyptus globulus*) 25 мг; валеріани лікарської коріння та кореневища густого екстракту (1:5) (*Valeriana officinalis*) 15 мг;

допоміжні речовини: ментол, крохмаль кукурудзяний, сахароза;

смакові добавки: смак анісу – олія анісу; смак кави – ароматизатор кави «Д-0818»; смак кардамону – олія кардамону; смак лимона – ароматизатор лимона «Lime C-8946»; смак шоколаду – ароматизатор шоколаду «Д-0970», какао порошок.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули коричневого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан.

30/28, промислова зона Корангі, Каракі, Пакистан.

Фармакотерапевтична група.

Комбіновані препарати, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.

Код ATC R05X.

Комплексний природний препарат на основі лікарських трав, які у сукупності мають широкий спектр антимікробної дії (дезінфікуючі, антисептичні та протизапальні властивості.)

Верба біла. Кора верби білої містить саліцин і використовується при болю і підвищенні температурі тіла. Саліцин посилює знеболювальні, жарознижувальні, дезінфікуючі та антисептичні властивості препарату.

Адхатода судинна. Містить гіркий нелеткий алкалоїд вазицин, який забезпечує антисептичні властивості та чинить відхаркувальну дію.

Фіалка запашна. Має антигістамінні, відхаркуючі та жарознижуючі властивості.

Солодка гола. Зменшує подразнення та чинить відхаркувальну і спазмолітичну дію внаслідок стимуляції секреції трахеального слизу.

Чай китайський (чайне листя). Чинить бронхорозширювальну дію, виявляє в'яжучі та стимулювальні властивості.

Фенхель звичайний. Допомагає при різних захворюваннях дихальної системи, таких як бронхіальна астма та бронхіт, за рахунок секретолітичних та спазмолітичних властивостей.

Евкаліпт шароподібний. Чинить антисептичну та відхаркувальну дію.

Валеріана лікарська. Чинить седативну дію, допомагає при болю голови, кашлю та пропасниці.

Показання для застосування.

Симптоматична терапія грипу, застуди, вірусних захворювань дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем, пропасницею, подразненням горла, закладенням носа, головним болем.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до складових препарату.

Особливі застереження.

До складу гранул входить цукор, на що необхідно звернути увагу пацієнтам, хворим на цукровий діабет, а також при дотриманні гіпокалорійної дієти.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

З обережністю застосовувати у період вагітності та годування груддю. Не бажано застосовувати препарат у I-му триместрі вагітності.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Під час приймання препарату слід утримуватися від керування автотранспортом та роботи зі складними механізмами.

Діти. Дітям віком до 12 років препарат призначають в іншій лікарській формі.

Спосіб застосування та дози. Дорослим по одному саше-пакету 2 - 3 рази на добу. Розчинити вміст саше-пакету в чащі гарячої води або чаю і пити малими порціями. Курс лікування визначається індивідуально і має тривати від 5 до 7 днів. Максимальна доза – 1 саше-пакет 3 рази на добу.

Передозування. Маломовірне.

Побічні ефекти. У поодиноких випадках можуть виникнути алергічні реакції у вигляді висипань на шкірі. У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій припиніть прийом препарату і зверніться до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не рекомендується дночасний прийом препарату з іншими протикашльовими засобами, а також з ліками, які зменшують утворення мокротиння.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 5 саше-пакетів у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецептa.