

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

АЛЛОТОН™

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл настойки 1:5 суміші лікарської рослинної сировини містить лопуха справжнього коренів, софори японської плодів, лепехи кореневища, кропиви листя, хмелю шишок;
допоміжні речовини: етанол 40%.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора рідина від світло-коричневого до коричневого кольору. Під час зберігання допускається утворення осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Лубнифарм».

Україна, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

На замовлення та за розробкою ТОВ «Універсальне агентство «ПРО-ФАРМА».

Фармакотерапевтична група.

Препарати для лікування захворювань шкіри. Код АТС D11AX20.

Комплексний препарат рослинного походження. Біологічно активні складові лопуха виявляють знеболювальні, протисвербіжні, антисептичні та епітелізуючі властивості – відновлюють структуру та функції шкіри. Екстрактивні речовини кропиви двудомної покращують кровообіг в капілярній системі шкіри, стимулюють обмін речовин і трофічні процеси – покращують живлення шкіри голови. Біологічно активні речовини айру очеретяного обумовлюють протизапальну та антисептичну дію. Компоненти шишок хмелю звичайного стимулюють процес епітелізації шкіри. Вітамін Р з софори японської укріплює стінки кровоносних судин, зменшує проникнення і ламкість капілярів – збагачує киснем шкіру голови.

Препарат має загальнозміцнювальну, дермотонізуючу, капіляррозміцнювальну, антисептичну, фунгістатичну дію завдяки фармакологічно активним речовинам, які екстрагуються із суміші лікарських рослин, що входять до складу препарату.

Показання для застосування.

Різні форми алопеції, при випадінні волосся внаслідок вікових змін, для припинення генетично обумовленого випадіння волосся. Для профілактики сезонного випадіння волосся і покращення його структури; при інтенсивному випадінні волосся, пов'язаному з нераціональним харчуванням, стресами, загостренням хронічних запальних хвороб, порушенням функцій залоз внутрішньої секреції; при випадінні волосся у вагітних і жінок, які годують дитину груддю; при ушкодженні волосся, пов'язаному з фізичними, хімічними та механічними факторами; при себореїному дерматиті; при наявності лупи.

Протипоказання.

Дитячий вік до 14 років; підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Уникати потрапляння в очі.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовують в період вагітності або годування груддю.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Здатність впливання на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не слід застосовувати препарат дітям до 14 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям віком старше 14 років препарат наносить на суху або помірно вологу шкіру голови. Разова доза становить 20-30 натискань дозатора. Після нанесення препарат втирається в шкіру голови легкими масажними рухами. Мити волосся перед кожним нанесенням препарату необов'язково, тому рекомендується звичайний режим миття волосся. Ополіскувати волосся після нанесення непотрібно.

Кратність застосування – 1 раз на день. Курс лікування – від 1 до 3 місяців, після чого слід зробити перерву. З урахуванням сезонності випадіння волосся, з профілактичною метою препарат рекомендується застосовувати 2 рази на рік, весною і восени, при інтенсивному випадінні волосся – повторними циклами по 2-3 місяці з перервами на 1 місяць.

Передозування.

Не описано.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах із розпилювачем, по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.