

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГОРОБИНИ ЧОРНОПЛІДНОЇ ПЛОДИ

Склад лікарського засобу. Горобини чорноплідної плоди.

Лікарська форма. Плоди.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ «Ліктрави».

Україна, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на метаболізм та систему травлення.

Код АТС А16А Х10**.

Показання для застосування. В комплексній терапії при гіпо- та авітамінозах, геморагічних діатезах, кровотечах різного походження, початкових стадіях артеріальної гіпертензії, тиреотоксикозу, атеросклерозу.

Противпоказання. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гіперацидний гастрит, тромбози, тромбофлебіти, підвищена здатність крові до зсідання, виражена артеріальна гіпотензія.

Особливості застосування. Перед початком лікування порадьтеся з лікарем. Вагітним і жінкам, які годують груддю, застосовувати препарат за рекомендацією лікаря.

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки плодів вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45-60 хвилин, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплом вигляді по 1/2 склянки 3-4 рази на день після їжі. Діти, залежно від віку – від 1 столової ложки до 1/3 склянки 3-4 рази на день після їжі. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні ефекти. Не виявлені.

Взаємодія з лікарськими засобами. Дія препарату посилюється при одночасному прийомі рослин, з вмістом аскорбінової кислоти (плоди шипшини, чорної смородини та ін.).

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 30° С. Приготований настій - у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 75 г, 100 г і 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.