

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

Склад лікарського засобу:

1 ампула містить води для ін'єкцій 2 мл або 5 мл.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Прозора, безбарвна рідина.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «НІКО».

Україна, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Енгельса, 1.

Фармакотерапевтична група.

Розчинники та засоби розведення. Код АТС V07A B.

Вода для ін'єкцій хімічно не активна, не має фармакологічної дії.

Показання для застосування.

Для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

Протипоказання.

Вода для ін'єкцій як розчинник лікарських і діагностичних препаратів не застосовується, якщо в інструкції для медичного застосування препарату зазначений інший розчинник.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Вода для ін'єкцій призначена лише для приготування стерильних розчинів лікарських і діагностичних засобів, призначених для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення, у способі застосування яких передбачене застосування води для ін'єкцій.

Особливі застереження.


Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботу з іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Приготування розчинів лікарських і діагностичних засобів з використанням води для ін'єкцій здійснюється в асептичних умовах (відкриття ампул, наповнення водою шприца та ємностей з лікарськими засобами). Кількість води для ін'єкцій з метою приготування розчину лікарського засобу визначається інструкцією для медичного застосування останнього.

Порядок роботи з ампулою:



*(рис.1)**(рис. 2)**(рис.3)**(рис.4)*

1. Відокремити одну ампулу від блоку і струснути її, утримуючи за горлечко (рис.1).
2. Стиснути ампулу рукою, при цьому не повинно відбуватися виділення препарату, і обертаючими рухами звернути і відокремити головку (рис.2).
3. Через отвір, що утворився, негайно з'єднати шприц з ампулою (рис.3).
4. Перевернути ампулу і повільно втягнути вміст ампули в шприц (рис.4).
5. Надіти голку на шприц.

Передозування.

Не описано.

Побічні ефекти.

Не описані.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Вода для ін'єкцій не проявляє фармакологічної або хімічної взаємодії з лікарськими та діагностичними засобами, призначеними для підшкірного, внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 0 °С до 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 2 мл або 5 мл в ампулах поліетиленових № 5 або № 10.

Категорія відпуску.

Без рецепта.